

Requirements

- Zimbra 8.8.15
- ZI-LicenseSystem

ZI-LicenseSystem

Unpack installer archive file *.tar.gz in /var/tmp/ (as root):

```
mv /root/ZI-LicenseSystem- x. x. tar. gz /var/tmp/  
cd /var/tmp/  
tar xzvf ZI-LicenseSystem- x. x. tar. gz  
cd /var/tmp/ZI-LicenseSystem- x. x
```

Run installation script (as root):

```
perl ZI-Installer --instal-deps
```

At the beginning required perl packages will be installed:

```
o JSON::XS.....ok (v2.94)
o JSON::XS:Boolean.....Not installed: Use: 'yum install -y "perl(JSON::XS)"' (required - Perl JSON serialising/deserialising, done correctly and fast)
o JSON::XS:Boolean.....Not installed: Use: 'yum install -y "perl(JSON::XS:Boolean)"' (required - Perl Compression Library)
o String::Random.....ok (v0.30)
o Text::ASCIITable.....ok (v0.22)
o File::Copy::Recursive.....ok (v0.44)
o Archive::Zip.....ok (v1.64)
o Archive::Zip:MemberRead.....ok (v1.64)
o JSON.....ok (v2.94)
o JSON::XS.....Not installed: Use: 'yum install -y "perl(JSON::XS)"' (required - Perl JSON serialising/deserialising, done correctly and fast)
o JSON::XS:Boolean.....Not installed: Use: 'yum install -y "perl(JSON::XS:Boolean)"' (required - Perl Compression Library)
o String::Random.....ok (v0.30)
o Text::ASCIITable.....ok (v0.22)
o LWP::Authen::Basic.....ok (v6.26)
o LWP::Authen::Digest.....ok (v6.26)
o LWP::Protocol::cpan.....ok (v6.26)
o LWP::Protocol::data.....ok (v6.26)
o LWP::Protocol::file.....ok (v6.26)
o LWP::Protocol::ftp.....ok (v6.26)
o LWP::Protocol::gopher.....ok (v6.26)
o LWP::Protocol::http.....ok (v6.26)
o LWP::Protocol::https.....ok (v6.06)
o LWP::Protocol::ldap.....Not installed: Use: 'yum install -y "perl(LWP::Protocol::ldap)"' (required - Provide LDAP support for LWP::UserAgent)
o LWP::Protocol::ldaps.....Not installed: Use: 'yum install -y "perl(LWP::Protocol::ldaps)"' (required - Provide LDAP support for LWP::UserAgent)
o LWP::Protocol::loopback.....ok (v6.26)
o LWP::Protocol::mailto.....ok (v6.26)
o LWP::Protocol::nntp.....ok (v6.26)
o LWP::Protocol::nogo.....ok (v6.26)
o LWP::UserAgent.....ok (v6.26)
o Term::Readkey.....ok (v2.30)
o URI::URL.....ok (v5.04)
o URI::http.....ok (v1.71)
o File::Copy::Recursive.....ok (v0.44)
o Try::Tiny.....ok (v0.12)
o Archive::Zip.....ok (v1.64)
o Archive::Zip:MemberRead.....ok (v1.64)
o JSON.....ok (v2.94)
o JSON::XS.....Not installed: Use: 'yum install -y "perl(JSON::XS)"' (required - Perl JSON serialising/deserialising, done correctly and fast)
o JSON::XS:Boolean.....Not installed: Use: 'yum install -y "perl(JSON::XS:Boolean)"' (required - Perl Compression Library)
o String::Random.....ok (v0.30)
o Text::ASCIITable.....ok (v0.22)
o File::Copy::Recursive.....ok (v0.44)
o Archive::Zip.....ok (v1.64)
o Archive::Zip:MemberRead.....ok (v1.64)

The script has the appropriate root privileges.
Install the missing modules?
Execute? (Y/n or exit).
```

Answer: Y

```
o JSON:.....ok (v2.94)
o JSON::XS:.....Not installed! Use: 'yum install -y "perl(JSON::XS)"' (required - Perl JSON serialising/deserialising, done correctly and fast)
o JSON::XS::Boolean:.....Not installed! Use: 'yum install -y "perl(JSON::XS::Boolean)"' (required - Perl Compression library)
o Strings::Random:.....ok (v0.30)
o Text::ASCIITable:.....ok (v0.22)
o File::Copy::Recursive:.....ok (v0.44)
o Archive::Zip:.....ok (v1.64)
o Archive::Zip::MemberRead:.....ok (v1.64)
o JSON:.....ok (v2.94)
o JSON::XS:.....Not installed! Use: 'yum install -y "perl(JSON::XS)"' (required - Perl JSON serialising/deserialising, done correctly and fast)
o JSON::XS::Boolean:.....Not installed! Use: 'yum install -y "perl(JSON::XS::Boolean)"' (required - Perl Compression library)
o String::Random:.....ok (v0.30)
o Text::ASCIITable:.....ok (v0.22)
o LWP::Authen::Basic:.....ok (v6.26)
o LWP::Authen::Digest:.....ok (v6.26)
o LWP::Protocol::data:.....ok (v6.26)
o LWP::Protocol::file:.....ok (v6.26)
o LWP::Protocol::ftp:.....ok (v6.26)
o LWP::Protocol::gopher:.....ok (v6.26)
o LWP::Protocol::http:.....ok (v6.26)
o LWP::Protocol::https:.....ok (v6.06)
o LWP::Protocol::ldap:.....Not installed! Use: 'yum install -y "perl(LWP::Protocol::ldap)"' (required - Provide LDAP support for LWP::UserAgent)
o LWP::Protocol::ldaps:.....Not installed! Use: 'yum install -y "perl(LWP::Protocol::ldaps)"' (required - Provide LDAP support for LWP::UserAgent)
o LWP::Protocol::loopback:.....ok (v6.26)
o LWP::Protocol::mailto:.....ok (v6.26)
o LWP::Protocol::nntp:.....ok (v6.26)
o LWP::Protocol::nntp:.....ok (v6.26)
o LWP::UserAgent:.....ok (v6.26)
o Term::ReadKey:.....ok (v2.30)
o URI::URL:.....ok (v5.04)
o URI::http:.....ok (v1.71)
o File::Copy::Recursive:.....ok (v0.44)
o Try::Tiny:.....ok (v0.12)
o Archive::Zip:.....ok (v1.64)
o Archive::Zip::MemberRead:.....ok (v1.64)
o JSON:.....ok (v2.94)
o JSON::XS:.....Not installed! Use: 'yum install -y "perl(JSON::XS)"' (required - Perl JSON serialising/deserialising, done correctly and fast)
o JSON::XS::Boolean:.....Not installed! Use: 'yum install -y "perl(JSON::XS::Boolean)"' (required - Perl Compression library)
o Strings::Random:.....ok (v0.30)
o Text::ASCIITable:.....ok (v0.22)
o File::Copy::Recursive:.....ok (v0.44)
o Archive::Zip:.....ok (v1.64)
o Archive::Zip::MemberRead:.....ok (v1.64)
```

The script has the appropriate root privileges.
Install the missing modules?
Execute? (Y/n or exit)

perl Zi-Installer

Uruchomi się proces instalacji:

3 KONFIGURACJA ZIMLETU

Press: Y

```
Install module 2 of 4
Wczytane wtyczki: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: ftp.icm.edu.pl
* epel: ftp.icm.edu.pl
* extras: ftp.icm.edu.pl
* updates: ftp.icm.edu.pl
Nie ma pakietu perl(JSON::XS::Boolean).
Błąd: Nie ma niczego do zrobienia

Install module 3 of 4
Wczytane wtyczki: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: ftp.icm.edu.pl
* epel: ftp.icm.edu.pl
* extras: ftp.icm.edu.pl
* updates: ftp.icm.edu.pl
Rozwiązywanie zależności
-> Wykonywanie sprawdzania transakcji
-> Pakiet perl-LDAP.noarch 1:0.56-6.el7 zostanie zainstalowany
-> Przetwarzanie zależności: perl(Convert::ASN1) >= 0.2 dla pakietu: 1:perl-LDAP-0.56-6.el7.noarch
-> Przetwarzanie zależności: perl(Authen::SASL) >= 2.00 dla pakietu: 1:perl-LDAP-0.56-6.el7.noarch
-> Przetwarzanie zależności: perl(XML::SAX::Writer) dla pakietu: 1:perl-LDAP-0.56-6.el7.noarch
-> Przetwarzanie zależności: perl(XML::SAX::Base) dla pakietu: 1:perl-LDAP-0.56-6.el7.noarch
-> Wykonywanie sprawdzania transakcji
-> Pakiet perl-Authen-SASL.noarch 0:2.15-10.el7 zostanie zainstalowany
-> Przetwarzanie zależności: perl(GSSAPI) dla pakietu: perl-Authen-SASL-2.15-10.el7.noarch
-> Pakiet perl-Convert-ASN1.noarch 0:0.26-4.el7 zostanie zainstalowany
-> Pakiet perl-XML-SAX-Base.noarch 0:1.08-7.el7 zostanie zainstalowany
-> Pakiet perl-XML-SAX-Writer.noarch 0:0.53-4.el7 zostanie zainstalowany
-> Przetwarzanie zależności: perl(XML::NamespaceSupport) dla pakietu: perl-XML-SAX-Writer-0.53-4.el7.noarch
-> Przetwarzanie zależności: perl(XML::Filter::BufferText) dla pakietu: perl-XML-SAX-Writer-0.53-4.el7.noarch
-> Wykonywanie sprawdzania transakcji
-> Pakiet perl-GSSAPI.x86_64 0:0.28-9.el7 zostanie zainstalowany
-> Pakiet perl-XML-Filter-BufferText.noarch 0:1.01-17.el7 zostanie zainstalowany
-> Pakiet perl-XML-Namespacesupport.noarch 0:1.11-10.el7 zostanie zainstalowany
-> Ukończono rozwiązywanie zależności
```

Package	Architektura	Wersja	Repozytorium	Rozmiar
Instalowanie:				
perl-LDAP	noarch	1:0.56-6.el7	base	411 k
Instalowanie, aby rozwiązać zależności:				
perl-Authen-SASL	noarch	2.15-10.el7	base	57 k
perl-Convert-ASN1	noarch	0.26-4.el7	base	54 k
perl-GSSAPI	x86_64	0.28-9.el7	base	59 k
perl-XML-Filter-BufferText	noarch	1.01-17.el7	base	11 k
perl-XML-Namespacesupport	noarch	1.11-10.el7	base	18 k
perl-XML-SAX-Base	noarch	1.08-7.el7	base	32 k
perl-XML-SAX-Writer	noarch	0.53-4.el7	base	25 k

Podsumowanie transakcji

```

Instalowanie:
perl-LDAP                                noarch                               1:0.56-6.el7
Instalowanie, aby rozwiązać zależności:
perl-Authen-SASL                         noarch                               2.15-10.el7
perl-Convert-ASN1                        noarch                               0.26-4.el7
perl-GSSAPI                              x86_64                               0.28-9.el7
perl-XML-Filter-BufferText               noarch                               1.01-17.el7
perl-XML-NamespacesSupport               noarch                               1.11-10.el7
perl-XML-SAX-Base                        noarch                               1.08-7.el7
perl-XML-SAX-Writer                     noarch                               0.53-4.el7

Podsumowanie transakcji
Zimlet dostarczany jest w formie archiwum tar.gz. Przed przystąpieniem do
uruchomienia instalacji należy uruchomić instalator zimletu:

Instalacja 1 Pakiet (+7 Zależne pakiety)

Całkowity rozmiar pobierania: 667 kB
Pozostało po zainstalowaniu: 1.6 MB
Downloaded packages:
(1/8): perl-Authen-SASL-2.15-10.el7.noarch.rpm
(2/8): perl-Convert-ASN1-0.26-4.el7.noarch.rpm
(3/8): perl-GSSAPI-0.28-9.el7.x86_64.rpm
(4/8): perl-LDAP-0.56-6.el7.noarch.rpm
(5/8): perl-XML-Filter-BufferText-1.01-17.el7.noarch.rpm
(6/8): perl-XML-NamespacesSupport-1.11-10.el7.noarch.rpm
(7/8): perl-XML-SAX-Base-1.08-7.el7.noarch.rpm
(8/8): perl-XML-SAX-Writer-0.53-4.el7.noarch.rpm

Razem
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Instalowanie      : perl-XML-SAX-Base-1.08-7.el7.noarch
  Instalowanie      : perl-XML-NamespacesSupport-1.11-10.el7.noarch
  Instalowanie      : perl-XML-SAX-Writer-0.53-4.el7.noarch
  Instalowanie      : perl-GSSAPI-0.28-9.el7.x86_64
  Instalowanie      : perl-Authen-SASL-2.15-10.el7.noarch
  Instalowanie      : perl-Convert-ASN1-0.26-4.el7.noarch
  Instalowanie      : perl-LDAP-0.56-6.el7.noarch
  Sprawdzenie       : perl-Convert-ASN1-0.26-4.el7.noarch
  Sprawdzenie       : perl-XML-Filter-BufferText-1.01-17.el7.noarch
  Sprawdzenie       : perl-LDAP-0.56-6.el7.noarch
  Sprawdzenie       : perl-GSSAPI-0.28-9.el7.x86_64
  Sprawdzenie       : perl-XML-NamespacesSupport-1.11-10.el7.noarch
  Sprawdzenie       : perl-XML-SAX-Base-1.08-7.el7.noarch
  Sprawdzenie       : perl-XML-SAX-Writer-0.53-4.el7.noarch
  Sprawdzenie       : perl-Authen-SASL-2.15-10.el7.noarch

Zainstalowano:
perl-LDAP.noarch 1:0.56-6.el7

Zainstalowano zależność:
perl-Authen-SASL.noarch 0:2.15-10.el7   perl-Convert-ASN1.noarch 0:0.26-4.el7   perl-GSSAPI.x86_64 0:0.28-9.el7   perl-XML-Filter-BufferText.noarch 0:1.01-17.el7   perl-XML-NamespacesSupport.noarch 0:1.11-10.el7
perl-XML-SAX-Base.noarch 0:1.08-7.el7   perl-XML-SAX-Writer.noarch 0:0.53-4.el7

```

Transakcja	
Bez odstępów	
default	
Default	57 kB 00:00:00
Default	54 kB 00:00:00
Domyślny	411 kB 00:00:00
Domyślny	11 kB 00:00:00
Domyślny	19 kB 00:00:00
Domyślny	32 kB 00:00:00
Domyślny	25 KB 00:00:00

2.5 MB/s | 667 kB 00:00:00

Domy?Inie~LT~

Domy?Inie~LT~

Domy?Inie~LT~ 1/8

Adresat 3/8

Akapit z listą 4/8

Annotation text 5/8

Annotation text 6/8

Annotation text 7/8

Annotation text 8/8

Caption 1/8

Citation 2/8

Citation 3/8

Citation 4/8

Cytaty 5/8

default-dziwny 6/8

default-dziwny 7/8

Domy?Inie~LT~ 8/8

Domydny - wypunktowanie

Przekaz podgląd

Ukończono.

```

Installer must be located in zimbra directory!
Do you want copy to /opt/zimbra/.tmp/IntalioZIADPassword?
Execute? (Y/n or exit)
Y

```

Answer: Y

```

ZI-Installer: "installationType" is not specified, use local installation instead
ZI-Installer: "NoDatabase" was set. Database configuration will be ignored

-----CONFIG-----
DatabaseConfigFormat      -->
DatabaseConfigLocation    -->
help                      -->
installationType          --> local
installConfigPath         -->
InstallDeps               -->
mysqlHost                 -->
mysqlNewDatabaseName      -->
mysqlNewPassword          -->
mysqlNewUser              -->
mysqlPort                 -->
NoActivate                --> 1
NoAsk                     -->
NoDatabase                --> 1
PostinstallCommand        -->
RestartZimbra             -->
SqlFile                   -->
Update                    --> 0
version                   -->
zimbraPath                --> /opt/zimbra
ZimletDirName             --> IntalioZiLicenseSystem
-----


Mailboxd service won't be restarted automatically.
Proceed?
(Y/n or exit):

```


Answer: Y

Please enter your login:

Enter login and password received with the license.



Choose: 1



Choose: Y

If You answer Y, the zimbra mailbox will be restarted

After the mailbox restart, zimlet should be installed. Now, ZI-SecurityIncident can be installed.

ZI-LicenseSystem must be installed on all mailboxes

Zi-SecurityIncident

Unpack installer archive file *.tar.gz in /var/tmp/ (as root):

```
mv /root/ZI-SecurityIncident-x.x.tar.gz /var/tmp/
cd /var/tmp/
tar xzvf ZI-SecurityIncident-x.x.tar.gz
cd /var/tmp/ZI-SecurityIncident-x.x
```

Run installation script (as root):

```
perl ZI-Installer --instal-deps
```

```
-----CONFIG-----
DatabaseConfigFormat      --> CS
DatabaseConfigLocation    --> ./Extensions/db.properties
help                      -->
installationType          --> local
installConfigPath         -->
installDeps               -->
mysqlHost                 -->
mysqlNewDatabaseName      --> IntalioZiSecurityIncident
mysqlNewPassword          --> CCJgSDeyhwPrhMS8ric6iKTEM8PeoJu
mysqlNewUser              --> intaliozisecurityincident_user
mysqlPort                 --> 7306
NoActivate                -->
NoAsk                     -->
NoDatabase                -->
PostinstallCommand        -->
RestartZimbra             -->
SqlFile                   -->
Update                    --> 1
version                   -->
zimbraPath                --> /opt/zimbra
ZimletDirName             --> IntalioZiSecurityIncident
-----

Mailboxd service won't be restarted automatically.
Proceed?
(Y/n or exit):
```

Type: Y

Revision #7

Created Tue, Apr 13, 2021 12:02 PM by [editor](#)

Updated Thu, Dec 29, 2022 6:16 PM by [Admin](#)